

Technische Daten

Beschreibung:	Sehr robustes, gut ineinander greifendes Palettenrahmen-System, welches auf der Palette sicheren Halt findet. Optimal geeignet für die Maschinen-, Auto- und Werkzeugindustrie. Ebenso für Schüttgüter geeignet. Immer basierend auf Systempalette mit umlaufender Nut.		
Material:	PP // Polypropylen		
Traglasten:			
Statisch:	2000 kg	4000 kg	5000 kg
Dynamisch:	800 kg	1600 kg	2000 kg
im Regal:	400 kg	800 kg	1000 kg
Aufsatzrahmen:	Anzahl Rahmen = unlimitiert stapelbar		
Optionen:	Stülpdeckel, Zwischenlagen, Siebdruck		
Abmessungen:	ModulaBox 600x800	ModulaBox 1200x800	ModulaBox 1200x1000
Palette:	600x800x155 mm	1200x800x160 mm	1200x1000x160 mm
Nutzbare Innenlänge:	752 mm	1152 mm	1152 mm
Nutzbare Innenbreite:	552 mm	752 mm	952 mm
Höhe eines Aufsatzrahmens:	200 mm	200 mm	200 mm
Volumen:			
Mit 4 Aufsatzrahmen:	0.33 m³	0.69 m³	0.67 m³
Gewicht:			
Palette:	10.9 kg	22.4 kg	29.0 kg
Rahmen:	6.2 kg	8.5 kg	9.0 kg
Deckel:	2 kg	4 kg	5.2 kg

ModulaBox

800x600

1200x800

1200x1000

Aufsatzrahmen-System

Typ: AKA0806

Typ: AKA1208

Typ: AKA1210



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

62

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Arcawa
www.arcawa.com

63

Technische Daten

Beschreibung: Einfaches Palettenrahmen-System in 3 Standard-Größen. Mit 4 oder 6 Scharnieren lieferbar. Optimal geeignet für die Maschinen, Auto und Werkzeugindustrie. Aber ebenso für Handel und generell die gesamte Distributionslogistik.

Material: PP // Polypropylen Metall- Scharniere Elektrolytisch verzinkt.

Traglasten:
Statisch: abhängig von der Palette

Dynamisch:
im Regal:

Aufsatzrahmen: Anzahl Rahmen = unlimitiert stapelbar

Optionen: Stülpedeckel Stülpedeckel Stülpedeckel

Abmessungen: HPR-Box 800x600x200 HPR-Box 1200x800x200 HPR-Box 1200x1000x200

Palette: 800x600 1200x800 1200x1000

Nutzbare Innenlänge: 752 mm 1152 mm 1152 mm

Nutzbare Innenbreite: 552 mm 752 mm 952 mm

Innenhöhe: 200 mm 200 mm 200 mm

Gewicht:

Rahmen: 5.5 Kg 8.5 Kg 10 Kg

HPR

800x600

1200x800

1200x1000

Aufsatzrahmen

Typ: HPR080602

Typ: HPR120802

Typ: HPR121002



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.


Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Arcawa
www.arcawa.com

Technische Beschreibung



Technische Daten

Beschreibung:	Mehrwegverpackung; hygienisch, ökonomisch, flexibel, stapelbar Das gefaltete Aufsatz-System mit 6 Scharnieren ist sehr platzsparend.	
Rohstoffe:	Aufsatzrahmen: PVC-Plattenmaterial, Kunststoffscharniere	
* Traglasten:	* in Kombination mit der Palette ASF 800 ES	
Statisch:	4000 kg	
Dynamisch:	1500 kg	
im Regal:	800 kg	
Aufsatzrahmen:	800 kg	
Standardhöhe des Aufsatzrahmens:	330 mm	
Optionen:	Beschriftung möglich	
Abmessungen:	FlexBox 1200x800	FlexBox 1200x1000
Palette:	1200x800x155 mm	1200x1000x160 mm
Nutzbare Innenlänge:	1160 mm	1160 mm
Nutzbare Innenbreite:	760 mm	960 mm
Höhe eines Aufsatzrahmens:	330 mm	330 mm
Höhe montierte Flexbox:	1155 mm (3 Rahmen)	1160 mm (3 Rahmen)
Innenmaße Höhe:	990 mm	990 mm
Höhe gefaltete FlexBox:	235 mm	240 mm
Volumen:		
Mit 1 Aufsatzrahmen:	285 liter	365 liter
Mit 2 Aufsatzrahmen:	570 liter	730 liter
Mit 3 Aufsatzrahmenn:	855 liter	1095 liter
Gewicht:		
Palette:	10,40 kg (+/- 2%)	16,70 kg (+/- 2%)
Ring:	24,00 kg(3) (+/- 2%)	25,50kg (3) (+/- 2%)

FlexBox

1200x800
1200x1000

Aufsatzrahmen

Typ: ASF120803-6S
Typ: ASF121003-6S



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

66

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Arcawa
www.arcawa.com

67

Technische Daten

EuroFold / Euroframe

Aufsatzrahmen

1200x800

Typ: AFS 120804

1200x800

Typ: AFS 120804-6S



Beschreibung: Mehrwegverpackung; hygienisch, ökonomisch, flexibel, stapelbar, faltbar (Vers. 6 Scharniere)
Optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie aber auch im anspruchsvollen Chemie- und Pharma Umfeld. Ideal kombinierbar mit den Hygienepaletten V1; V2 und V3

Rohstoffe: Aufsatzrahmen: HDPE

*** Traglasten:**
Statisch: 4800 kg * in Kombination mit der Hygienepaletten V3

Dynamisch: 1200 kg

im Regal: 1000 kg

Aufsatzrahmen: Nicht geeignet für Schüttgut

Standardhöhe des Aufsatzrahmens: 400 mm

Optionen: Beschriftung und Fertigung in anderer Farbe bei grösseren Mengen möglich, Auflagedeckel

Abmessungen: EuroFrame (Fix) EuroFold 1200x800 6S (6 Scharniere)

Palette: 1200x800x155 mm 1200x800x155 mm

Nutzbare Innenlänge: 1160 mm 1160 mm

Nutzbare Innenbreite: 760 mm 760 mm

Höhe eines Aufsatzrahmens: 400 mm 400 mm

Innenmaße Höhe: 800 mm (2 Rahmen) 800 mm (2 Rahmen)

Höhe gefalteter EuroFold: 120 mm (1)

Volumen:

Mit 1 Aufsatzrahmen: 350 Liter 350 Liter

Mit 2 Aufsatzrahmen: 700 Liter 700 Liter


Mit 3 Aufsatzrahmen: 1050 Liter 1050 Liter

Gewicht:

Palette: 18,00 kg (+/- 2%) 18,00 kg (+/- 2%)

Rahmen: 24,00 kg(3x) (+/- 2%) 25,50kg (3x) (+/- 2%)

Deckel: 5,50 kg (+/- 2%) 5,50 kg (+/- 2%)



Mehr Informationen gewünscht ?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

68

Switzerland (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73

Arcawa GmbH (Europe)
DE- 70565 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78 11 818

Info@arcawa.com

Arcawa
www.arcawa.com

69